Romain César
Vas 9 S 24

Romain = César





Collection Vassal-Montpellier

225Mtp1

9 S 24
Romain César
225 MTP1

Romain - César
9 S 24

Romain
9 S 24

022501 .Romain = César 9 S 24
E.M.















Désignation : Romain (César)

Clos   Planche 9 Côté 5 N° 24

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 10 - 9 - 56

1 - 4
2 - 1
3 - 0
4 - 0
5 - 0

2e époque

Rr = 2

P : 2

Romain (César)

Désignation :

Clos   Planche 9 Côté 5 N° 24

Vigueur : 2

2e - 21. 8. 58

Charge :

s. 12

20

30

40

50

Désignation : Romain (César)

Clos   Planche 9 Côté 5 N° 24

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2e 25. 8 59

P = 0

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 0

5 6

Année 1956 Romain (Cesar)

N° . . . . Planche . . . . Côté . 9. S 24.

	Nombre total	DATES							
		20	22	26	28				
1	6	0	1	4	x 4	x			
2	8	0	2	4	x ~~4~~ 5	x			
3	6	0	0	1	1				
4	5	0	0	1	~~4~~ 3	x			
5	5	0	0	0	0				

II

D 28-3-56

Année 1957 Romain (César)

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 9 S 24. . .

	Nombre total	DATES							
		7-3	11/3						
1	6	4	5	x					
2	8	2	4	x					
3	7	1	2						
4	6	1	4	x					
5	6	2	4	x					

IIe

D le 10-3-57

Romain (César)

Année 1958

N° . . . . Planche . 9.S.24. . . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3							
1	.6.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.6.	5.	x. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.8.	5.	x. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.7.	4.	x. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.5.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 18-3-58 I^e

Romain (César)

Année 1959

N° .... Planche ....9.S.24...... Côté ....

	Nombre Total	DATES						
		11/3	14.3					
1	6 .	.1.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
2	6 .	.1.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .
3	10 .	.3.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .
4	6 .	.1.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .
5	6 .	.0.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .

D le 14-3-59

Désignation : Romain

VASSAL Planche 9 Côté S N° 24 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) parfois - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vergnes 1954

Boch 24.5.56.

N° ordre

Désignation : Romain

VASSAL Planche 9 côté 5 N° 24 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 [26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) 4e f. entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Sahue 28-5-54
Broch 26-6-56

F

N° ordre

Désignation : Romain - Cesar

VASSAL Planche 9 côté S N° 24 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . colorée à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation : B Romain (César)

VASSAL Planche 9 côté S N° 24 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) Base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch

27.6.56

N° ordre

Désignation Romain

VASSAL planche 9 côté S N° 24 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouquier 20-8-56
Broch 3-10-56

N° d'ordre

Désignation Romain

VASSAL planche 9 côté S N° 24 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bret 31-8-1955

Roux 31 AOUT 1956

9 S 24. Romain (César)

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 12-18 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Dénomination ....Romain..............................

Planche ....9.. côté ....5.... Rang ..24... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel, Déc. 56.

N° d'ordre : . 022501 . . Désignation: . Romain-César .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 9524 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3.)

9 - L_1/ L. . . . . (1)- (2)- 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1)-(2.)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 -(3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)-(3.)

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 -(2)- ~~(3)~~-(4)- 5 -(6)- 7 -(8.)

16 - Dents : Forme . . . . . (1)- 2 -(3.)

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3.)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 -(2)-(3.)

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)-(5.)

Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Tinet 57